SEM10-F Wafios / Schleicher

TFT-Ersatzmonitor 10,4"





Übersicht:

- 10,4 "TFT / LCD Monitor für Wafios mit Schleicher Pronumerik A
- Ersatz für 12" Röhrenmonitore
- Zwei-Frontplattensystem für Einbau in vorhandenen Monitorausschnitt
- keine lösbaren Befestigungen, frontseitig zugänglich (keine Demontage durch das Bedienpersonal möglich)
- kundenspezifische Anpassungen möglich

Kurzbeschreibung:

Die Monitore SEM10-F können als Ersatzmonitore für 12 Röhrenmonitore / CRT an den Steuerunge Pronumerik A von Schleicher zB. Wafios Drahtschneidemaschine eingesetzt werden. Der Signalanschluß und das eingestellte Timing sind auf die Steuerung abgestimmt, d.h. der Einbau kann auch ohne besondere elektrische Kenntnisse vorgenommen werden. Die TFT - Monitore werden in den vorhandenen Ausschnitt der Bedienfront eingebaut. Die Fixierung des Gerätes erfolgt über ein 2-Frontplatten System, d.h. es sind keine mechanischen Arbeiten an der Bedienfront auszuführen.

Technische Daten:

Ausstattung:

Industrie TFT Monitor 10,4" für Einbau in Bedienpanel Wafios

Steuerung:

Schleicher Pronumerik A

Originalmonitor:

12" Röhrenmonitor

Schnittstellen:

HD-SUB15 Stecker, 1x BNC

Synchronisation / Timings:

kompatibel zur Steuerung

Auflösung:

max. 1024x768

Sichtbares Bild:

211x158mm

Einstellung:

über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast:

min. 500 cd/gm, 1000:1

Spannungsversorgung:

115/230VAC über Kaltgerätestecker

MTBF:

Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:

Gehäuse: 260 x 190 x 95 mm Frontplatte: 267 x 197 x3mm

Befestigung:

Einbau von vorne in vorhandenem Ausschnitt (min. 256 x 186mm)

Material:

Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz,

Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur: 0-50°C Lagertemperatur: 0-65°C

Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,

nicht kondensierend

Schutzklasse:

Front IP 65

Normen:

EMV: EN55022 EN55024; Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Bestelldaten:

10030974 SEM10-F Wafios Schleicher

Pronumerik A